

Оперативная обстановка с пожарами

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам УНД и ПР Главного управления МЧС России сообщает, что на территории Оренбургской области по состоянию на 14.12.2025 зарегистрировано 5700 пожаров (АППГ – 4567 пожаров). На пожарах погибло 71 человек (АППГ – 81 человек). Термические ожоги получили 115 человек (АППГ – 122 человека). Спасено на пожарах 276 человек (АППГ – 387 человек).

Пожары произошли:

- мусор на открытой территории – 2027 пожаров (АППГ – 2193 пожара);
- жилой сектор – 1379 пожаров (АППГ – 1396 пожаров);
- транспортные средства и объекты транспортной инфраструктуры – 216 пожаров (АППГ - 223 пожара);
- прочие – 198 пожаров (АППГ - 156 пожаров);
- здания торговли и сервисного обслуживания населения – 29 пожаров (АППГ – 40 пожаров);
- производственные здания – 31 пожар (АППГ – 26 пожаров);
- культурные и административно-общественные здания – 8 пожаров (АППГ – 21 пожар);
- сельскохозяйственные объекты – 4 пожара (АППГ – 7 пожаров).

Основные причины возникновения пожаров:

- неосторожное обращение с огнём – 3838 пожаров (АППГ – 2774 пожара) или 50 % от общего количества;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования – 781 пожар (АППГ – 813 пожаров) или 13 % от общего количества;
- прочие – 547 пожаров (АППГ – 213 пожаров) или 9 % от общего количества;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – 199 пожаров (АППГ – 264 пожара) или 3 % от общего количества;
- поджог – 163 пожара (АППГ – 154 пожара) или 3 % от общего количества.

На территории Асекеевского района с начала 2025 года произошло 36 пожаров (АППГ – 37 пожаров) в том числе 13 пожаров мусора, тополиного пуха и сухой травы, погибших – 1 человек (АППГ – 0), травмированных – 1 человек (АППГ – 1).

Пожары зарегистрированы:

- 1) 01.01.2025 в жилом доме по адресу: Асекеевский район, с. Мочегай, ул. Набережная произошёл пожар, огнём уничтожена кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены, на общей площади 50 кв.м., причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи;

2) 16.01.2025 в жилом доме по адресу: Асекеевский район, п. Чапаево, ул. Лесная произошёл пожар, огнём повреждена кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество, на общей площади 45 кв.м., причина пожара аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания;

3) 27.01.2025 в надворной постройке (баня) по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Фурманова произошёл пожар, в результате которого огнём уничтожена кровля, повреждены стены, перекрытие и имущество на общей площади 25 кв.м., причина пожара аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания;

4) 11.02.2025 в надворной постройке (баня) по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, ул. Набережная произошёл пожар, в результате которого огнём повреждена стены, перекрытие помещения предбанника на общей площади 3 кв.м., причина пожара аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания.

5) 22.02.2025 в надворной постройке (баня) по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Салихьянова произошёл пожар, в результате которого огнём повреждены стены, перекрытие, на общей площади 15 кв.м., причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи;

6) 01.03.2025 в жилом доме по адресу: Асекеевский район, с. Новосултангулово, ул. Центральная произошёл пожар, в результате которого огнём уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, перегородки и имущество, на общей площади 70 кв.м., причина пожара аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания;

7) 05.04.2025 в нежилом доме и неэксплуатируемом здании по адресу: Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Рабочая произошёл пожар, в результате которого уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество нежилого дома на общей площади 32 кв.м., повреждена обрешётка и металлический лист кровли неэксплуатируемого здания на площади 3 кв.м., причина пожара неосторожное обращение с огнём;

8) 06.04.2025 в легковом автомобиле марки «HAVAL M6» по адресу: Асекеевский район, с. Воздвиженка, ул. Центральная произошёл пожар, в результате которого огнём уничтожено лобовое стекло, передний бампер, шина переднего правого колеса, повреждены и частично уничтожены сгораемые механизмы моторного отсека, повреждён задний бампер, лакокрасочное покрытие кузова и обшивка салона автомобиля на общей площади 9 кв., причина пожара поджог;

9) 10.05.2025 в трактор колёсном марки «Бульдозер колёсный с передним отвалом КТ-5701-3СТ БКП» по адресу: Асекеевский район, на расстоянии 3 км. юго-западнее от с. Брянчаниново произошёл пожар, в результате которого огнём уничтожены все сгораемые узлы и механизмы кабины, уничтожены четыре шины, повреждены и частично уничтожены узлы и механизмы моторного отсека, лакокрасочного покрытия на общей площади 12,5 кв.м. причина пожара недостаток изготовления электрооборудования транспортного средства;

10) 15.05.2025 в нежилом доме, надворных постройках (гараж, гараж №2) и автомобиле марки «ВАЗ 21099» по адресу: Асекеевский район, п. Юдинка, ул. Лесная, произошёл пожар, в результате которого огнём уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены, и имущество нежилого дома на общей площади 54 кв.м. Уничтожена кровля, стены, повреждено имущество гаража на общей площади 20 кв.м. Уничтожены все сгораемые конструкции гаража №2 на общей площади 20 кв.м. Уничтожена кормосмесь 13 т. Уничтожены все сгораемые узлы и механизмы автомобиля на общей площади 6 кв.м., причина пожара аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания;

11) 26.05.2025 в надворной постройке (сарай) по адресу: Асекеевский район, д. Казанка, ул. Набережная произошёл пожар, в результате которого огнём уничтожены кровля, стены и перекрытие сарая, повреждено и уничтожено имущество в сарае на общей площади 180 кв.м., причина пожара поджог;

12) 30.05.2025 в мопеде марки «Альфа» по адресу: Асекеевский район, ст. Заглядино, ул. Кинельская произошёл пожар, в результате которого огнём повреждены носимые вещи, сиденье, панель, бензобак мопеда на общей площади 1 кв.м. Гражданин 2009 года рождения получил ожог левой и правой кисти, левого и правого предплечья, левого и правого бедра 1-2-3 степени 34 % площади тела, ожоговая болезнь, причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования транспортного средства;

13) 15.06.2025 в надворной постройке (сарай) и рулонах сена по адресу: Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Маслозаводская произошёл пожар, в результате которого огнём уничтожена кровля, повреждены стены, перегородки, перекрытие и имущество на общей площади 28 кв. м., уничтожено 6 рулонов сена, повреждено 6 рулонов сена на общей площади 60 кв.м., причина пожара шалость с огнем детей;

14) 27.06.2025 в жилом доме по адресу: Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Набережная произошёл пожар, в результате которого огнём уничтожены стены помещения веранды на общей площади 16 кв.м., повреждена кровля, перекрытие, стены, перегородки и имущество на площади 24 кв.м., погиб мужчина 1970 года рождения, причина пожара аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания;

15) 14.07.2025 в неэксплуатируемом здании и тракторе по адресу: Асекеевский район, с. Лекаревка, ул. Рабочая произошёл пожар, в результате которого огнём уничтожена кровля, повреждены стены и перегородки здания, уничтожены сгораемые узлы и механизмы трактора на общей площади 800 кв.м., причина пожара недостаток изготовления электрооборудования транспортного средства;

16) 27.07.2025 в надворной постройке (гараж) по адресу: Асекеевский район, с. Воздвиженка, ул. Восточная произошёл пожар, в результате которого огнём уничтожены стены, кровля и перекрытие на общей площади 40 кв.м., причина пожара аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания;

17) 06.10.2025 в жилом доме по адресу: Асекеевский район, с. Старосултангулово, ул. Центральная произошёл пожар, в результате которого

огнем повреждено крыльцо и стена жилого дома на общей площади 3 кв.м., причина пожара неосторожность при курении;

18) 10.10.2025 в надворной постройке (баня) по адресу: Асекеевский район, с. Воздвиженка, ул. Восточная произошёл пожар, в результате которого огнём уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены на общей площади 8 кв.м., причина пожара причина пожара неосторожное обращение с огнём;

19) 14.10.2025 в жилом доме по адресу: Асекеевский район, с. Новосултангулово, ул. Центральная произошёл пожар, в результате которого огнем уничтожен материал навесного потолка, повреждены стены, кровля, перекрытие и имущество дома на общей площади 18 кв.м., причина пожара аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания;

20) 18.10.2025 в жилом доме по адресу: Асекеевский район, с. Мулланур, ул. Центральная произошёл пожар, в результате которого огнем повреждены стены, перегородки, перекрытие и имущество дома на общей площади 40 кв.м., причина пожара аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания;

21) 19.10.2025 в жилом доме по адресу: Асекеевский район, д. Козловка, ул. Речная произошёл пожар, в результате которого огнем уничтожена кровля и перекрытие, повреждены стены, перегородки и имущество дома на общей площади 104 кв.м., причина пожара аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания;

22) 23.11.2025 в надворной постройке (гараж) по адресу: Асекеевский район, п. Донской, ул. Степная произошёл пожар, в результате которого огнем повреждена кровля, стена и имущество на общей площади 8 кв.м., причина пожара аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания.

Пожары произошли по следующим причинам:

неосторожное обращение с огнём – 16 пожаров;

аварийный режим работы электрического оборудования и сетей в следствие короткого замыкания – 11 пожаров;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи – 2 пожара;

поджог – 2 пожара;

недостаток изготовления электрооборудования ТС – 2 пожара;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования транспортного средства – 1 пожар;

шалость с огнём детей – 1 пожар.

неосторожность при курении – 1 пожар.

Учитывая, что основная доля пожаров на территории Оренбургской области и Асекеевского района зарегистрированы в жилом секторе, данный факт указывает на необходимость неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности в быту.

Необходимо особое внимание уделять состоянию силовой и осветительной электропроводки в жилых домах, и надворных постройках.

Не допускается оставлять без присмотра включёнными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

оставлять без присмотра печи, которые топят, а также поручать надзор за ними детям;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

перекаливать печи.

Одновременно напоминаем, о недопущении оставления несовершеннолетних детей без присмотра.

Уважаемые жители Асекеевского района соблюдайте требования пожарной безопасности.

Помните пожар легче предупредить, чем потушить.

При возникновении чрезвычайных ситуаций осуществить вызов одной экстренной оперативной службы можно по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: это номера 101 (служба пожарной охраны и реагирования на ЧС), 102 (служба полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети).