

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

03.07.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-12053-2890 от 02.07.2023

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района

Юридический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Фактический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Дата и время отбора образца (пробы): 29.06.2023 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.06.2023 12 ч. 40 мин.

Основание для отбора: договор от 27.03.2023 № 152/23-к

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района, 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района; Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, скважина

Код образца (пробы): A.1.2.06.23.12053.Д

Объем образца: 4,6 л

Тара, упаковка: Стеклянная емкость, стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость, темная стеклянная емкость

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник $t+5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Код образца (пробы): А.1.2.06.23.12053.Д.

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований					
Дата начала исследования: 29.06.2023 13 ч. 10 мин., Дата окончания исследования: 02.07.2023,					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за
оформление протокола

Техник М.В.Воронина

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные
результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-04-01-2023

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр

**филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

Е-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц: RA.RU.21OE90

Дата внесения сведений в реестр 13.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

03.07.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-12053-2738 от 03.07.2023



Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района

Юридический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Фактический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Дата и время отбора образца (пробы): 29.06.2023 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.06.2023 12 ч. 40 мин.

Основание для отбора: договор от 27.03.2023 № 152/23-к

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района, 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района; Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, скважина

Код образца (пробы): 4.1.2.06.23.12053.Д

Объем образца: 4,6 л

Тара, упаковка: Стеклянная емкость, стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость, темная стеклянная емкость

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Код образца (пробы): А.1.2.06.23.12053.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований					
Дата начала исследования: 29.06.2023 13 ч. 00 мин.					
Дата окончания исследования: 03.07.2023					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Запах при 20 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164
3	Вкус и привкус	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164
4	Цветность	менее 1	не более 20 градус	градус	*** ГОСТ 31868, метод Б
5	Мутность	менее 1	не более 2,6 ЕМФ	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164
6	Водородный показатель (рН)	7,6 ± 0,2	в пределах 6-9 ед.	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121
7	Жесткость	6,3 ± 1,0	не более 7 мг-экв/дм ³	°Ж	ГОСТ 31954, Метод А
8	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	0,85 ± 0,17	не более 5 мг/дм ³	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154
9	Сухой остаток	515 ± 52	не более 1000 дм/м ³	мг/дм ³	ГОСТ 18164, п.3.1
10	Массовая концентрация общих фенолов	менее 0,0005	не более 0,001 мг/л	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182
11	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	не более 0,5 мг/дм ³	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158
12	Массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1 мг/дм ³	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)

Код образца (пробы): А.1.2.06.23.12053.Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований					
Дата начала исследования: 29.06.2023 13 ч. 10 мин.,					
Дата окончания исследования: 02.07.2023,					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число (ОМЧ)	3	Не более 50 КОЕ/см ³	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1

4	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие БОЕ/100 см ³	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5
---	----------	---------------	---------------------------------------	----------	------------------------

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за
оформление протокола



Техник М.В.Воронина

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

**** количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа - среднее арифметическое значение (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, ПНД Ф 14.1:2:4.112-97, ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, ПНД Ф 14.1:2.122-97, ПНД Ф 14.1:2:3.98-97), ПНД Ф 14.1:2.107-97, ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-04-01-2023

3 из 3-х стр.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

**филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

Е-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

02.07.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-12054-2891 от 02.07.2023

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района

Юридический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Фактический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Дата и время отбора образца (пробы): 29.06.2023 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.06.2023 12 ч. 40 мин.

Основание для отбора: договор от 27.03.2023 № 152/23-к

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района, 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района; Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Молодежная, 6 "Б", колонка №1

Код образца (пробы): А.1.2.06.23.12054.Д

Объем образца: 2,0 л

Тара, упаковка: Стеклянная емкость, стерильная стеклянная емкость

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °C

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Код образца (пробы): А.1.2.06.23.12054.Д.

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований					
Дата начала исследования: 29.06.2023 13 ч. 10 мин., Дата окончания исследования: 02.07.2023,					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за
оформление протокола

 Техник М.В.Воронина

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные
результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-04-01-2023

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц: RA.RU.21OE90

Дата внесения сведений в реестр 13.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

02.07.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-12054-2739 от 02.07.2023

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района

Юридический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Фактический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Дата и время отбора образца (пробы): 29.06.2023 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.06.2023 12 ч. 40 мин.

Основание для отбора: договор от 27.03.2023 № 152/23-к

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района, 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района; Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Молодежная, 6 "Б", колонка №1

Код образца (пробы): 4.1.2.06.23.12054.Д

Объем образца: 2,0 л

Тара, упаковка: Стеклянная емкость, стерильная стеклянная емкость

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Код образца (пробы): А.1.2.06.23.12054.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований					
Дата начала исследования: 29.06.2023 13 ч. 00 мин.					
Дата окончания исследования: 29.06.2023					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Запах при 20 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164
3	Вкус и привкус	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164
4	Цветность	менее 1	не более 20 градус	градус	*** ГОСТ 31868, метод Б
5	Мутность	менее 1	не более 2,6 ЕМФ	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164

Код образца (пробы): А.1.2.06.23.12054.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований					
Дата начала исследования: 29.06.2023 13 ч. 10 мин.,					
Дата окончания исследования: 02.07.2023,					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	Не более 50 КОЕ/см ³	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1
4	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие БОЕ/100 см ³	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за
оформление протокола



Техник М.В.Воронина

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

**** количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа - среднее арифметическое значение (ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2.3:96-97, ПНД Ф 14.1:2.4.187-02, ПНД Ф 14.1:2.4.182-02, ПНД Ф 14.1:2.4.112-97, ПНД Ф 14.1:2.4.114-97, ПНД Ф 14.1:2.122-97, ПНД Ф 14.1:2.3.98-97), ПНД Ф 14.1:2.107-97, ПНД Ф 14.1:2.3:4.123-97

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

02.07.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-12055-2892 от 02.07.2023

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района

Юридический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Фактический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Дата и время отбора образца (пробы): 29.06.2023 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.06.2023 12 ч. 40 мин.

Основание для отбора: договор от 27.03.2023 № 152/23-к

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района, 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района; Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, колонка №2

Код образца (пробы): А.1.2.06.23.12055.Д

Объем образца: 2,0 л

Тара, упаковка: Стеклянная емкость, стерильная стеклянная емкость

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник $t+5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Ф 02-04-01-2023

1 из 2-х стр.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): А.1.2.06.23.12055.Д.

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований					
Дата начала исследования: 29.06.2023 13 ч. 10 мин.,					
Дата окончания исследования: 02.07.2023,					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за
оформление протокола

Техник М.В.Воронина

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные
результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-04-01-2023

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

Е-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц: RA.RU.21OE90

Дата внесения сведений в реестр 13.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

02.07.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-12055-2740 от 02.07.2023

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района

Юридический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Фактический адрес: 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Дата и время отбора образца (пробы): 29.06.2023 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.06.2023 12 ч. 40 мин.

Основание для отбора: договор от 27.03.2023 № 152/23-к

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района, 461726, Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, ул. Центральная, 64

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация МО Старомукменевский сельсовет Асекеевского района; Оренбургская область, Асекеевский район, село Старомукменево, колонка №2

Код образца (пробы): А.1.2.06.23.12055.Д

Объем образца: 2,0 л

Тара, упаковка: Стеклянная емкость, стерильная стеклянная емкость

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник $t+5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком



Код образца (пробы): **A.1.2.06.23.12055.Д**

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований					
Дата начала исследования: 29.06.2023 13 ч. 00 мин.					
Дата окончания исследования: 29.06.2023					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Запах при 20 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164
3	Вкус и привкус	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164
4	Цветность	менее 1	не более 20 градус	градус	*** ГОСТ 31868, метод Б
5	Мутность	менее 1	не более 2,6 ЕМФ	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164

Код образца (пробы): **A.1.2.06.23.12055.Д**

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований					
Дата начала исследования: 29.06.2023 13 ч. 10 мин.,					
Дата окончания исследования: 02.07.2023,					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число (ОМЧ)	3	Не более 50 КОЕ/см ³	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1
4	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие БОЕ/100 см ³	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за
оформление протокола



Техник М.В.Воронина

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

**** количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа - среднее арифметическое значение (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2:3:96-97, ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, ПНД Ф 14.1:2:4.112-97, ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, ПНД Ф 14.1:2.122-97, ПНД Ф 14.1:2:3.98-97), ПНД Ф 14.1:2.107-97, ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ